

Valvomo- ja toimisto | 24/7 | Istuimet

KAB//



KAB// Seating


CVG

KAB tehdas

Yli 50 vuoden suunnittelu- ja valmistushistorialla KAB:lla on pätevyys tarjota parhaat istuinratkaisut. Konseptista valmistukseen asti käytössämme on työkalut ja taidot tuottaa ensiluokkainen istuinratkaisu omassa Iso-Britannian tehtaassamme.

Me ymmärrämme istuimet... suunnittelu, valmistus, laatu ja ennen kaikkea mukavuus... ominaisuudet joita asiakkaat haluavat työympäristössään ollakseen tehokkaita ja tuottavia.

Toimistotuolit ovat kehittyneet huimasti!



Sisällysluettelo

▪ MALLISTO	Sivu 5
▪ OMINAISUUDET	Sivu 6
▪ ISTUIMET	
▪ Navigator	Sivu 7
▪ Controller	Sivu 8
▪ Director	Sivu 9
▪ Executive	Sivu 10
▪ Executive ACS	Sivu 11
▪ K4	Sivu 12
▪ VERHOILUMATERIAALIT	Sivu 13
▪ VERHOILUTASOT	Sivu 14
▪ OMINAISUUDET TAULUKKO	Sivu 15
▪ OMINAISUUKSIEN YKSITYISKOHDAT	Sivu 16
▪ TUOTTEEN VALINTAOPAS	Sivu 17
▪ PAKKAUS	Sivu 18
▪ TAKUU VARAOSAT	Sivu 19
▪ STANDARDIT SERTIFIKAATIOT	Sivu 20
▪ MITAT	Sivu 21
▪ KIERRÄTYS	Sivu 22



Mallisto

Navigator



Controller



Director



K4



Executive



Exec ACS



Ominaisuuksien yhteenveto

- Korkeussäädettävä




- Ilmasäätöinen ristiselän tuki



- Nelisuuntaisesti säädettävä niskatuki



- Monisäädettävä niskatuki, 6-suuntainen




- Säädettävä selkänojan kallistus



- Istuimen kallistus/keinutoiminto



- Istuimen pehmusteen pituus- ja korkeussäätö



- Kangasversio



- Nahkaversio



- Kangas + Nahka



- Painoraja – 200 kg





- Hyväksytty 24/7-käyttöön




Navigator



Navigator | Perustason, korkealaatuinen työtuoli yleiseen toimistokäyttöön, jossa on monipuoliset säädöt selkänojalle, käsinojille, korkeudelle, kallistukselle ja ristiselän tuelle.

TUOTENUMERO	KUVAUS
308232	verhoilematon
308274	 HAVANA Xtreme Camira Kangas
308275	 PANAMA Xtreme Camira Kangas




Controller



Controller | 24 tunnin istuin, suunniteltu ensisijaisesti valvomoihin, valvontakeskuksiin sekä korkeatasoisiin toimistoympäristöihin. Saatavilla kankaana, nahkana sekä kangas/nahka-yhdistelmänä.

TUOTENUMERO	KUVAUS
308233	verhoilematon
308276	HAVANA Xtreme Camira Kangas
308277	HAVANA Kangas + Black SA Nahka
308278	Musta SA Nahka + PVC
308279	WHITELINE Gabriel Kangas + Musta SA Nahka + PVC
308280	WHITELINE Musta SA Nahka + PVC





Director



Director | Edustaa suosituimpaa malliamme, monipuolinen eri käyttökohteissa, kuten työasemilla, valvomoissa, ja sopii kaikille toimistotyöntekijöille.

TUOTENUMERO	KUVAUS
308234	verhoilematon
308281	HAVANA Xtreme Camira Kangas
308282	Black Medal Nahka
308283	WHITELINE Gabriel Kangas
308284	WHITELINE Musta SA Nahka + PVC




Executive



Executive | Kuten nimi viittaa, istuin on suunnattu johtotason henkilöstölle ja siinä on leveämpi istuinpehmuste, tarjoten enemmän mukavuutta enemmän tilaa kaipaaville käyttäjille

TUOTENUMERO	KUVAUS
308235	verhoilematon
308285	HAVANA Xtreme Camira Kangas
308286	Black Medal Nahka
308287	WHITELINE Gabriel Kangas
308288	WHITELINE Musta SA Nahka + PVC




Executive ACS



Executive ACS | Ylivertainen valinta mukavuuden ja ominaisuuksien osalta, sisältäen sähkötoimisen säädön selkänojalle, ristiselän tuelle ja istuintyynylle sekä KAB:in muut vakio-toiminnot

TUOTENUMERO	KUVAUS
308236	verhoilematon
308289	HAVANA Xtreme Camira Kangas
308290	Black Medal Nahka
308291	WHITELINE Gabriel Kangas
308292	WHITELINE Musta SA Nahka + PVC




K4



K4 | Moderni ja ergonominen muotoilu sekä lisäominaisuudet istuimen korkeuden ja pituuden säätöön tekevät tästä istuimesta erinomaisen valinnan todelliseen mukavuuteen ja yksilölliseen säätöjen räätälöintiin.

TUOTENUMERO	KUVAUS
308237	verhoilematon
308293	HAVANA Xtreme Camira Kangas
308294	Black Medal Nahka
308295	WHITELINE Gabriel Kangas
308296	WHITELINE Musta SA Nahka + PVC



Verhoilumateriaalit



Xtreme Havana

- Valmistaja – Camira
- 100 % kierrätettyä polyesteriä
- Martindale >100 000 hankauskertaa
- Paloluokitusvaatimusten hyväksyntä – BS7176:2007
- Paloturvallisuustestin hyväksyntä – BS EN1021-1:2006 + 2:2014



Fighter- WHITELINE

- Valmistaja – Gabriel
- 100 % kierrätettävää polyesteriä
- Martindale >130 000 hankauskertaa
- Paloluokitusvaatimusten hyväksyntä – BS7176:2007
- Paloturvallisuustestin hyväksyntä – BS EN1021-1:2006 + 2:2014



KAB Medal Nahka


- Valmistaja – Wildman & Bugby
- Luonnollinen pintakuviointi (hieman korjattu)
- Värinkesto märkä/kuiva/emäksinen
- 500/150/80 sykliä
- Paloluokitusvaatimusten hyväksyntä – BS5852: Osa 1 läpäisty
- Taivutuskestävyys – >30 000









KAB SA Nahka- WHITELINE

- Valmistaja/toimittaja – ATD
- Pieni kohokuviointi korjattu pintakuviointi
- Värinkesto märkä/kuiva/emäksinen
- 500/150/80 sykliä
- Paloluokitusvaatimusten hyväksyntä – BS5852: Osa 1 läpäisty
- Taivutuskestävyys – >30 000

Verhoilutasot



Ominaisuudet

Istuimen tyyppi	Navigator	Controller	Director	Executive	Executive ACS	K4
						
Niskatuki	Selkänojan jatke	Nelisuuntainen säätö "Controller"	Kuusisuuntainen säätö "Confort"	Kuusisuuntainen säätö "Confort"	Kuusisuuntainen säätö "Confort"	Kuusisuuntainen säätö "Confort"
Käsinojat	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Kallistus/ keinutoiminto	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Säädettävä korkeus/paino	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Ristiseläntuki	Pumppupallo	Pumppupallo	Pumppupallo	Pumppupallo	Sähkö / Ilma	Pumppupallo
Muut ominaisuudet		5 verhoilu- vaihtoehtoa	4 verhoilu- vaihtoehtoa	Leveämpi istuin 4 verhoilu- vaihtoehtoa	Sähkösäädettävä leveämpi istuin 4 verhoilu- vaihtoehtoa	- Säädettävä istuinpehmuste - Säilytystaskut - 4 verhoilu- vaihtoehtoa

Yksityiskohdat

KÄSINOJAT – kaikki mallit



NISKATUKI – Controller



NISKATUKI – muut mallit



TILT – kallistus



KORKEUS JA PAINO SÄÄTÖ



K4 ISTUINTYÖNNYN KORKEUS



K4 ISTUINTYÖNNYN KORKEUS



ACS (Ilmastointi)



RISTISELÄN SÄÄTÖ




SELKÄNOJAN SÄÄTÖ



Tuotevertailu

Toimisto | Yleinen toimistokäyttö | 8h käyttö | Ensiluokkainen mukavuus

Valvomo | 24/7-käyttö | Puhelinkeskukset | Lentokentät




Työtuolit | Vastaanotot | Satunnainen käyttö | Kevyt käyttö

Toimituspakkaus



Tekniset tiedot

- 4 istuinta per lava
- Istuimen paino = noin 31 kg
- Lavan | laatikoiden | istuinten kokonaispaino = noin 130 kg
- Istuimessa on käsinojat ja kallistusosa valmiiksi kiinnitettynä
- Asennettavat osat: pyörät + kaasujousi istuimeen, ei tarvita työkaluja
- https://www.kabseating.com/contentfiles/downloads/KA_B%20Office%20Seat%20Assembly-User%20Guide.pdf



Takuu- ja varaosatuki

TAKUU

- Yleinen toimistokäyttö – 5 vuotta * ^
- 24/7-käyttökohteet – 2 vuotta ^

** Edellyttäen, että istuinta ei ole käytetty jatkuvasti 24/7-ympäristössä.*

^ Edellyttäen säännöllistä puhdistusta ja huoltoa sekä ettei istuin ole altistunut epänormaalille kulumiselle, väärinkäytölle tai tahalliseksi vahingoittamiselle.

Täydelliset ehdot ja määräykset löydät hinnastostasi tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.

VARAOSATUKI

- KAB Seating tarjoaa täyden valikoiman lisävarusteita ja varaosia istuinmallistoon, mukaan lukien päälliset | pehmusteet | niskatuet | käsinojat | kallistusmekanismit | kaasujouset | pyörät | oheistarvikkeet.



Standardit ja sertifikaatit

MATERIAALIT

- Extreme-kangas Camiralta
- Fighter-kangas Gabrielilta
- Medal-nahka Wildman & Bugbylta
- SA-nahka ATD:ltä

Vaatus

BS 7176: 2007
Palonkestävyys

BS 7176: 2007
Palonkestävyys

EN ISO 5402
Palonkestävyys

EN ISO 5402
Palonkestävyys

Testimenetelmä

BS EN 1021: 2006 osat 1 & 2
BS 5852: 2006
OKEO-TEX + EU EcoLABEL
BS EN 1021: 2006 osat 1 & 2
BS 5852: 2006

Hyväksytty
BS 5852: 2006

Hyväksytty
BS 5852: 2006

SUORITUSKYKY & TURVALLISUUS (ISTUIMET)

- 8 tunnin testaus standardin mukaan EN1335: 1,2,3 (110kg) Hyväksytty
- 24/7-testauksen standardi FS055: 2005 (200kg) Hyväksytty
- Kaikki kankaat ja nahka + pehmusteet 2006 Palonkestävyys BS EN 1021: 2006 osat 1 & 2 BS 5852:



Mitat

Leveys (ilman käsinojia)
Leveys (käsinojien kanssa)
Istuimen pehmusteen pituus
Selkänojan yläosan korkeus
Paino (ilman pakkausta)
Jalkaristikko
Istuimen korkeus matala-korkea*
**vakio kaasujousi*

Navigator



510

635

440

640-750

noin 29.0kg

700

470-570

Controller



530

640

490

940

noin 31.0kg

700

460-560

Director



530

640

490

940

noin 31.0kg

700

460-560

K4



490

685

430-480

930

noin 31.0kg

700

460-560

Executive



560

650

490

940

noin 31.0kg

700

460-560

Exec ACS



550

650

490

940

noin 32.0kg

700

460-560

Leveys (ilman käsinojia)
Leveys (käsinojien kanssa)
Istuimen pehmusteen pituus
Selkänojan yläosan korkeus
Paino (ilman pakkausta)
Jalkaristikko
Istuimen korkeus matala-korkea*
**vakio kaasujousi*

Kestävyys

CVG on kehittänyt kattavan käyttäjäoppaan, jonka tarkoituksena on opastaa loppukäyttäjiä istuimiemme osien kierrätettävyydestä.

<https://www.kabseating.com/contentfiles/downloads/Recyclability%20Leaflet1.pdf>



Office Seating | Materials Recyclability

Recycling Codes | Modules

Headrest Assy	Support Midg	Polypropylene	♻️
	Support Rod	Steel	♻️
	PU Foam	Polyurethane	♻️
	Trim (Leather)	Leather	♻️
	Trim (Fabric)	Polyester	♻️
	Armrest Assy	Topper Pad	Self-skin PU
Lwr Housing		Nylon GF30	♻️
Mechanism		Steel	♻️

Recycling Codes | Modules

Upper Assy	Seat Frame	Steel	♻️
	Seat/Cushion	Polyurethane	♻️
	Handles	Polypropylene	♻️
	Lumbar Assy	Mechanism	♻️
	Trim (Leather)	Leather	♻️
Trim (Fabric)	Polyester	♻️	

End of Life | Disassembly

KAB Seating Office Seats are designed & assembled according to CVG Environmental Policy & also with consideration to End-of-Life material handling

Our seats offer many years of continuous service & are backed up with service spares support. If eventually a seat comes to an end of its working life, disassembly into the sub-modules (and disassembly of these modules) allows constituent materials to be divided and transferred for recycle.

Materials are non-hazardous and comply with all mandatory regulations, mechanical fixings ease disassembly and the creation of the next working life of these materials





Sandman-Nupnau

Rälssintie 10
00720 Helsinki

info@sanup.fi